

ESCAVATORE CINGOLATO | 220X

**JCB**



**STAGE V**

MASSIMO PESO  
OPERATIVO  
**24743 kg**

MASSIMA POTENZA  
MOTORE  
**129 kW**

MASSIMA CAPACITÀ  
BENNA  
**1,25 m<sup>3</sup>**

# FORZA **EXTREMA**.

Il 220X è stato sottoposto a 4 anni di sviluppo e migliaia di ore di test estremi, dai test di resistenza agli shock termici (da 55°C a -30°C) ai test di resistenza alle vibrazioni.



## **AFFIDABILITÀ EXTREMA**

Il 220X è dotato di motore JCB DieselMax testato per oltre 110000 ore su 70 macchine diverse.



# COMFORT EXTREMO.

La spaziosa cabina JCB CommandPlus offre un elevato comfort grazie al sedile pneumatico Grammer, al climatizzatore automatico e ad una bassa rumorosità interna.



## TEST EXTREMI

Sono stati effettuati  
1,1 milioni di cicli di prova  
sul gruppo di scavo in oltre  
10000 macchine in tutto il  
mondo.

# PRESTAZIONI **EXTREME**.

Tubi idraulici di ampio diametro e un innovativo sistema di rigenerazione idraulica garantiscono tempi di ciclo più rapidi e consumo di carburante ridotto.



## **RISPARMI EXTRA**

L'arresto e il minimo automatico del motore Stage V consentono fino al 5% di risparmio del carburante.



**STAGE V**

# CONTROLLO EXTRA.

La collaudata componentistica giapponese offre precisione ed efficienza ed i comandi proporzionali personalizzabili consentono all'operatore un più semplice utilizzo delle attrezzature.



## EXTRA FORZA

Per le condizioni difficili, un pulsante power boost aumenta la pressione fino al 10% per un massimo di 9 secondi.

# ATTENZIONE **EXTREMA** AI DETTAGLI.

La costruzione del 220X ha richiesto un enorme investimento in strutture all'avanguardia, con nuovi centri di lavoro, verniciatura EPD e saldatura robotizzata.



## **EFFICIENZA EXTREMA**

La funzione flottante del braccio consente un agevole controllo del livellamento sulle superfici dure e migliora l'efficienza del martello.



# ESCAVATORE CINGOLATO | 220X



## SPECIFICHE.

<b>MODELLO</b>	<b>220X</b>
<b>Velocità di trasferimento (alta/bassa)</b>	<b>5,7/3,2 km/h</b>
<b>Forza di trazione</b>	<b>207,5 kN</b>
<b>Massimo sbraccio</b>	<b>9859 mm</b>
<b>Profondità di scavo massima</b>	<b>6694 mm</b>
<b>Peso della macchina (SLC/LC)*</b>	<b>23275/23461 kg</b>
<b>Forza di strappo massima alla benna</b>	<b>150 kN</b>

\*da 1,1 m<sup>3</sup>, 778 kg, operatore, serbatoio carburante pieno, avambraccio da 2,4 m, pattini da 700 mm con benna



## CARATTERISTICHE STANDARD.

- Climatizzatore
- Radio Bluetooth
- Tendine posteriori, laterali e anteriori
- Sedile riscaldato a sospensione pneumatica
- Comandi joystick montati sul sedile
- Radiatore a maglie larghe
- Valvole di blocco per braccio e avambraccio
- Motore JCB 448 DieselMAX Stage V
- Spegnimento automatico del motore
- 2000 h di durata del filtro idraulico e dell'aria

**JCB****X**  
SERIES**220X FEEDBACK****LANDMARK GROUNDWORKS AND  
JOHNSON PLANT HIRE**

“Eccezionali per la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni standard per lavorare a Londra, inoltre la buona visibilità li rende sicuri.”

JAKE JOHNSON | LANDMARK GROUNDWORKS & JOHNSON PLANT HIRE

**ESCAVATORE 220X SERIE X****RICHIEDI UN  
PREVENTIVO****JCB**[www.jcb.com](http://www.jcb.com)