

MINI ESCAVATORE | 25z-1 / 26c-1

JCB



PESO
OPERATIVO
2550 – 2675 kg

POTENZA
DEL MOTORE
18,4 kW

FORZA DI
STRAPPO BENNA
22,3 – 25,9 kN


PRESTAZIONI **IMBATTIBILI**

Scegli il 26c-1 con ingombro convenzionale o il 25z-1 con rotazione posteriore zero per uso in spazi ristretti: progettati con obiettivi di durata, affidabilità e facilità di trasporto.



POTENZA SUPERIORE

I modelli 25z-1 e 26c-1 si caratterizzano per prestazioni superiori a livello di idraulica, trazione, utilizzo di attrezzature, anche grazie al nuovo motore Kohler da 18,4 kW.



SICUREZZA IMBATTIBILE

Le luci di lavoro “follow me home” e l'esclusivo sistema di isolamento idraulico 2GO incrementano la sicurezza in loco, mantenendo al contempo un peso di trasporto ottimale per una mobilità extra.



ALLARME DI SOVRACCARICO

Grazie alla funzione di controllo del sollevamento, indicatori visivi e allarmi acustici segnalano i limiti di sicurezza della macchina.

COMFORT **IMBATTIBILE**

Prova il comfort senza rivali nella nuova cabina ridisegnata. Condizionatore opzionale, sedile ammortizzato di qualità superiore e radio Bluetooth creano un ambiente di lavoro ideale.



NUOVA CABINA

La nuova cabina più spaziosa, con superfici in vetro piatto, garantisce una visibilità a 360° migliorata, oltre ad un accesso più facile e sicuro.



COSTO DI GESTIONE IMBATTIBILE

Progettati per costi di gestione inferiori, con intervalli di ingrassaggio di 500 ore, funzioni di arresto e minimo automatico, tubi idraulici colorati e vetri piatti.



RISPARMIO DI CARBURANTE

Il minimo automatico può essere attivato per aumentare la resa del carburante, mentre il motore offre nove modalità per scegliere l'equilibrio perfetto tra prestazioni e risparmio.


DURATA **IMBATTIBILE**

Negli ambienti più gravosi i mini escavatori JCB sono imbattibili. Costruiti per resistere a qualsiasi sfida, assicurano affidabilità nelle applicazioni più importanti.



BRACCIO AD ALTA RESISTENZA

Braccio e avambraccio sono realizzati con saldature robotizzate in acciaio ad alta resistenza per una lunga durata.



MINI ESCAVATORE | 25z-1 / 26c-1



SPECIFICHE

MODELLO	25z-1	26c-1
Profondità di scavo	2990 mm	
Intervalli di manutenzione	500 ore	
Lunghezza di trasporto	4200 mm	4350 mm
Altezza di trasporto	2474 mm	
Larghezza di trasporto	1500 mm	
Peso operativo	2550 kg	2675 kg



CARATTERISTICHE DI SERIE

- Intervalli di ingrassaggio di 500 ore
- Motore diesel Stage V da 18,4 kW
- Nessun post-trattamento del motore
- Motori di traslazione con kick-down automatico
- 9 punti di ancoraggio
- Mancorrenti imbullonati
- Luci di lavoro LED
- Carrozzeria in acciaio
- Sistema 2GO
- Cingoli in gomma



IMBATTIBILE

PER SAPERNE
DI PIÙ



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



 **JCB**

www.jcb.com